

النتخبين الفني لمخطط الاستثمار البلدي التشاركي
بلدية حفوز لسنة 2021



إعداد: بلدية حفوز

البرنامج الاستثماري لبلدية حفوز — تقديم عام

في إطار تطبيق مقتضيات الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصل 139 الذي ينص على

”نعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام اوسع للمواطنين والمجتمع المدني في

إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومثابرة تنفيذها طبقا لما يضبته القانون من اجل ضبط المقترحات المتعلقة بالبرنامج السنوي للاستثمار

البلدي التشاركي لسنة 2021.

ونأمل إلى التوصل إلى المصادقة على متنازع سنة 2021 التي نستجيب لنطلعات منسائي مدينة حفوز ونساهم في مزيد تحسين ظروف

عيش المنسائين ونطوّر الخدمات المسداة ونأمن نواصل سبر المرفق العام البلدي بصفة مرضية ونؤمن الثقة بين بلدية حفوز ومختلف


المنعاملين معها.

متابعة تنفيذ المشاريع البلدية

مشروع تهيئة السوق البلدي

مخطط الاستثمار البلدي 2017

المشروع	الكلفة	مدّة الانجاز	تاريخ انطلاق الأشغال	مرحلة الانجاز	ملاحظات
مشروع تهيئة السوق البلدي	630.399.542 أذ	270 يوما	نوفمبر 2017	70 %	



مخطط الاستثمار البلدي 2020

مشروع تشخيص وتطهير شبكة التنوير العمومي بمدينة حفوز

الكلفة: 30 أذ

مرحلة الانجاز: في طور إعداد ملف طلب العروض

الأحياء السكنية المستفيدة:

*كامل مدينة حفوز



مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي

الكلفة: 20 أذ

مرحلة الانجاز: في طور إعداد ملف الاستشارة

المكان: السوق البلدي



مشروع دراسة وتهيئة محطة النقل البري

الكلفة: 100 أد
مرحلة الانجاز: 80 %
المكان: مدخل المدينة



مشروع توسيع شبكة التنوير العمومي

الكلفة: 148 أذ

مرحلة الانجاز: تم استكمال الدراسات اللازمة
والانطلاق في طلب العروض لانجاز الأشغال

الأحياء السكنية المستفيدة:

*حي الكردية

*طريق أولاد غرس الله

*مدخل المدينة

*مفترق شارع البيئة ونهج احمد التليلي



مشروع دراسة وتعبيد طريق الكردية

الكلفة: 100 أذ

مرحلة الانجاز: تم استكمال الدراسات اللازمة
وتم إصدار إذن تزود لتتطلق الشركة المكلفة في الانجاز
خلال هذه الأيام



مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة



الكلفة: 154 أذ

مرحلة الانجاز: تم استلام المعدات بتاريخ

01 أكتوبر 2020



مشروع تهيئة المستودع البلدي

الكلفة: 195 أذ

مصادر التمويل:

• 70 أذ تمويل ذاتي

• 125 أذ مساعدة من الوزارة

مرحلة الانجاز: في مرحلة الدراسات



كشف متابعة انجاز مخطط الاستثمار البلدي 2020

المبالغ تضمن بحساب الدينار *

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 (إلى حدود 15 نوفمبر 2020)							الولاية : القيروان	
.../.../...								البلدية : حفوز	
مجموع ما تم صرفه لتلكه المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إنصافه الإثن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	برنامج صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستشاري البلدي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2020			التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b) = (3) + (2) - (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
					0				-1- المشاريع الجديدة لسنة 2019
					0				1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	2020	01 مشروع دراسة تطوير شبكة التوزيع العمومي
4 000	4 000	4 000	0	80 000	0	99 000	100 000	2020	02 مشروع دراسة وتجهيز محطة النقل البري
0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	2020	03 مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي
0	0	0	0	120 000	0	148 000	148 000	2020	04 مشروع دراسة و توسعة شبكة لتوزيع العمومي
0	0	0	0	90 000	0	98 000	100 000	2020	05 مشروع دراسة وتجهيز الطرقات
									ب- مشاريع متواصلة في طور الإجاز من السنوات الفارطة
									ب-1- مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإجاز
									1- مشاريع ذات صبغة محلية
388 303	200 627	200 627	63 039	567 360	187 676	630 399	800 000	2018 2019 2017 2020	01 مشروع تهيئة السوق البلدي
									المجموع العام

التقسيم الترابي للمنطقة البلدية


تم تقسيم المجال الترابي البلدي لبلدية حفوز من خلال جلسة للجنة الأشغال وخليّة برنامج الاستثمار البلدي التشاركي ، وتم الاتفاق على اعتماد التقسيم الترابي المبين بالأثلة المصاحبة



مثال التهيئة العمرانية الوثيقة العمرانية المعتمدة حاليا: مثال التهيئة العمراني المصادق عليه سنة 2008



ملاحظة: سيتم برمجة مشروع مراجعة مثال التهيئة الحالي
من قبل المجلس البلدي

<p><u>المنطقة عدد 02</u> المساحة: 38.2 هكتارا وتتضمن المساكن المتعبدية و دية المروج و دية النور</p>	<p><u>المنطقة عدد 01</u> المساحة: 33.8 هكتارا وتتضمن دية الزبائين و جزءا من وسط المدينة</p>
<p><u>المنطقة عدد 04</u> المساحة: 43.7 هكتارا وتتضمن دية الرياض و جزءا من الكردية</p>	<p><u>المنطقة عدد 03</u> المساحة: 24.1 هكتارا وتتضمن دية التقدم 1 و 2</p>
<p><u>المنطقة عدد 06</u> و تمسح 50.5 هكتارا و تضم الأراضي البيضاء المعروفة باسم "التنراقة"</p>	<p><u>المنطقة عدد 05</u> و تمسح 60.6 هكتارا و تتضمن دية عبده و جزءا من دية الرياض و جزءا من الكردية</p>
<p><u>المنطقة عدد 08</u> عمادة خبط الوادي</p>	<p><u>المنطقة عدد 07</u> عمادة التشرينيرة</p>
<p><u>المنطقة عدد 10</u> عمادة الحوفية</p>	<p><u>المنطقة عدد 09</u> عمادة وادي الحباس</p>



معطيات عامة

عدد السكان	اسم المنطقة
3605	المنطقة 07 (الشريورة)
5971	المنطقة 08 (حيض الوادي)
3576	المنطقة 09 (وادي العنابر)
4623	المنطقة 10 (الحوفية)



منهجية الجرد والتشخيص

تتمثل عملية الجرد في تعداد مختلف البنى التحتية والمرافق وتوزيعها الجغرافي، أما عملية التشخيص فتتمثل في **الوصف الدقيق لحالة مختلف تلك البنى التحتية والمرافق** واستخلاص النتائج المتعلقة بحرى استجابتها لمتطلبات المتساكنين.

وحيث اقتضى إعداد المخطط الاستثماري التشاركي 2020 لبلدية حفوز **إعداد تعيين لتشخيص** **المخطط السابق** يعكس واقع المرينة. تم الشروع في عملية التعيين منذ غرة أكتوبر 2019 لجرد مختلف الطرقات والأنهج والأحياء من حيث حالة ونوعية المعبر والأرصفة والتنوير العمومي لكامل المنطقة البلدية قبل التوسع.

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالمنطقة البلدية حسب المناطق


المحزرات	الأرصفة										التعبيد										المنطقة			
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	ي مجار	شي الجوا	النوعية					المساحة حسب الحالة					العرض	الطول
	autre	béton	pavés	B.C carr.	موصف غير	ردنفة	متوسطة	جيدة					béton	enrobé	tricolou che	Bicou che	غير معبد	ردنفة	متوسطة	جيدة				
	0	0	12135	0	1810	1790	12741	0	1.34	10863	10113	10113	0	47370	0	920	28878	29212	47918	0	11	7066	المعطيات	01 المنطقة
	00%	00%	88%	00%	12%	12%	88%	00%					00%	61%	00%	01%	37%	38%	62%	00%			النسبة	
	400	1080	23170	0	3960	1500	25160	0	1.40	19070	19070	19070	0	112758	0	3000	1500	1500	152548	0	14	11192	المعطيات	02 المنطقة
	02%	04%	87%	00%	15%	06%	94%	00%					00%	73%	00%	02%	01%	01%	99%	00%			النسبة	
	0	0	0	0	260	260	0	0	0.5	520	520	520	0	0	0	3900	34790	26870	3900	0	8.85	3475	المعطيات	03 المنطقة
	100%	00%	100%	00%	100%	100%	00%	00%					00%	00%	1.2%	98.8%	87%	13%	00%	00%			النسبة	
	0	0	4900	0	0	0	5130	0	1.08	4740	4740	4740	0	10000	0	0	13729	0	23780	0	3.15	7533	المعطيات	04 المنطقة
	00%	00%	96%	00%	00%	00%	100%	00%					00%	20.8%	00%	00%	78.2%	00%	100%	00%			النسبة	
	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	1960	1960	1960	0	0	0	2000	153220	1520	16400	0	2.17	8260	المعطيات	05 المنطقة
	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%	00%					00%	00%	00%	08%	92%	08%	92%	00%			النسبة	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19050	19050	0	0	15	1270	المعطيات	06 المنطقة
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	00%			النسبة	
	400	1080	40905	0	7830	3550	43032	0	1.25	37153	36403	36403	0	183314	0	25740	320120	78152	244546	0	8.32	38796	المعطيات	المجموع العام
	0	0.87%	2.32%	87.9%	16.8%	7.6%	92.4%	0					0	56.8%	0	0.08	99.2%	24.2%	75.8%	00%			النسبة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

تصريف مياه الأمطار			التطهير								التنوير العمومي						طول الطريق	المنطقة		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة الربط	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات	الحالة			نسبة التنوير			عدد النقاط الضوئية	طول الطريق المجهز
ردیئة	متوسطة	جيدة			ردیئة	متوسطة	جيدة						ردیئة	متوسطة	جيدة					
0	750	0		750	0	1506	0	محطة تطهير		100	1506	sodium	300	900	266	100	36	1506	1506	المنطقة 1
0	3830	0		3830	0	6573	0	محطة تطهير		6573	sodium	1608	3160	1430	98	150	6500	6612	المنطقة 2
0	0	0		0	0	200	0	محطة تطهير		17.7	200	-	0	0	0	77	23	800	1130	المنطقة 3
0	150	0		150	200	5170	0	محطة تطهير		5000	sodium	500	5000	0	67	200	6800	10021	المنطقة 4
0	0	0		0	0	1300	0	محطة تطهير		1300	-	0	0	0	34	18	3000	8790	المنطقة 5
0	0	0		0	0	0	0	محطة تطهير		0	-	0	0	0	0	0	0	1270	المنطقة 6
0	4730	0	0	4730	200	14749	0	0	0	0.49	14579	0	2508	9060	1596	75.2	427	18606	29329	المجموع العام
0	1	0			1.37 %	100 %	0 %						18.5 %	66.6 %	11.75 %					


معطيات تتعلق بحالة الطرقات

البيانات	المنطقة عدد 1	المنطقة عدد 2	المنطقة عدد 3	المنطقة عدد 4	المنطقة عدد 5
طول الطريق م خ	7066	11192	3475	7533	8260
طرقات معبدة	6500	10000	500	6000	5000
طرقات تتطلب التعميد	566	1192	2975	1533	3260



معطيات تتعلق بالانارة العمومية

المنطقة عدد 5	المنطقة عدد 4	المنطقة عدد 3	المنطقة عدد 2	المنطقة عدد 1	البيانات
18	200	23	150	36	طول الطريق م خ
05	25	05	30	12	طرقا معبدة



معطيات تتعلق بالمنشآت العمومية بمدينة حفوز

نطاق نوعية التجهيزات مع أمثال التهيئة العمرانية	نسبة الاستغلال			حالة البناية او المنتنة					طاقة الاستيعاب	المساحة (م م)	تاريخ الإحداث	الموقع	نوعية التجهيزات
	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة					
نعم			X	X		X			200 متفرج			شارع غرة جوان	ملعب بلدي
نعم		X						X				شارع الحبيب بورقيبة	دار شباب
نعم		X					X					شارع الحبيب بورقيبة	دار ثقافة
نعم		X										نمط الزهور	مكتبة عمومية
نعم								X	100 طفل	900	2017	نمط علي الزواوي	نادي أطفال
نعم		X						X	150 طفل	20000	1957	نمط طرزة	مركز مندمج للشباب والطفولة
نعم			X			X		X		2000	1958	شارع الطيب المهيري	مركز بريد
نعم	X	X			X					2800	1957	شارع الحبيب بورقيبة	فرع الإدارة الجهوية للتجهيز

تشخيص المسلخ البلدي

الموقع	مطابقته لمثال النهج العمرانية	تاريخ الإحداث	مدرج بالمخطط المدبري للمسالخ	النفاد إلى المسلخ	مساحة الأرض (م م)	المساحة المغطاة (م م)	المساحة المهابة (م م)	طريقة التصرف	سنة آخر عملية نهج	طاقة الاستيعاب
شارع احمد التليبي	نعم		لا	سهل	700	124	470	استغلال مباشر	2016	20 رأس غنم في اليوم 02 رأس بقر في اليوم
إمكانية التوسعة	الربط بمختلف التنبكات				طريقة معالجة دماء الذبح	محطة تصفية اولية بالمسلخ	الإمكانات المادية و البنية للمباني و التنظيف	مصاريف الاستغلال (2019)	المدافيل السنوية (2019)	
	تيار كهربائي	ماء صالح للشرب	تطهير عمومي	اتصالات						
لا دراسة إمكانية إحداث مسلخ بلدي خارج مواطن العمران	نعم	نعم	نعم	لا	التصريف بشبكة التطهير	لا	متوفرة			

تشخيص المساحات الخضراء

مستوى التنظيف	مستوى النظافة			مؤشر المساحة الخضراء / السكان		عدد السكان	المساحة (م م)	الصف		المساحة الخضراء	المناطق البلدية
	ترصيف	تأثير	إنارة	كامل البلدية	داخل المنطقة			فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
60 %	x			0.26 م م	0.7 م م	3500	2400	x		02	المنطقة 01
55 %				0.64 م م	0.87 م م	5000	5800	x		07	المنطقة 02
05 %				0.42 م م	0.26 م م	1000	3800			02	المنطقة 03
										-	المنطقة 04
										-	المنطقة 05

تشخيص لمقر البلدية

حالة البلدية					نكفة المباني السوية	إمكانية التوسعة	المساحة المغطاة (م م)	مساحة الأرض (م م)	تاريخ الإحداث	مطابقة البناء لمثال النظافة العمرائة	الموقع	الإدارة
تتطلب التحديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة								
x	x		x		-	نعم	550	1890		نعم	ساحة الاستقلال	مقر البلدية

بطاقة جرد وتشخيص للبنية الأساسية والمرافق العمومية بالمنطقة عدد 07 (عمادة الشريشيرة)

عدد السكان: 3605 ساكن (أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014)

التغطية بمثل التهيئة العمرانية: لا.

تتضمن كل من: الشريشيرة (أولاد نصر / العيايشة) ****الزرق (الحمزات / أولاد صالح / السلالية / المرمر / المساكنية)

تنبئة الطرقات والمسالك الفلاحية

المفرقات	الأرصفة										التعبيد							المنطقة				
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه	الجواشي	النوعية				المساحة حسب الحالة			الطول		
	autre	béton	pavés	B.C carr.	غير مرصف	ردية	متوسطة	جيدة			طول	طول	béton	enrobé	tricouche	Bicouche	غير معبد	ردية	متوسطة		جيدة	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	15000	15000	8000	0	38000	المعطيات	عمادة الشريشيرة
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 %	39.5 %	39.5 %	21 %	0		النسبة		

المرافق والتجهيزات والتبكات العمومية المنوفرة بالمنطقة

تصريف مياه الأمطار			التطهير									التنوير العمومي					المنطقة			
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة الربط	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات	الحالة			نسبة التنوير		عدد النقاط الضوئية	طول الطريق المجهز	طول الطريق
جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة						جيدة	متوسطة	رديئة					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	500	منطقة الشريشيرة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	500	المجموع العام	
0	0	0			0	0	0							0	0	0				



المرافق العمومية المنوفرة بمنطقة الدوفية	
يتطلب التوسعة	مستوصف
تتطلب الصيانة	مدرسة ابتدائية
التزود عن طريق الجمعيات المائية	الماء الصالح للشرب
إمكانية إعادة توظيفها واستغلالها (مكتب بريد)	بناية شاغرة تابعة للمشروع الايطالي
دوصلة لاهم النواقص والاحتياجات	
التنوير العمومي / تهيئة المسالك والطرق / رفع الفضلات المنزلية / مكتب بريد	

بطاقة جرد وتشخيص للبنية الأساسية والمرافق العمومية بالمنطقة عدد 08 (عمادة خيط الوادي)

عدد السكان: 5971 ساكن (أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014)
التغطية بمثال التهيئة العمرانية: مثال تهيئة بصدد الدراسة من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
تتضمن كل من: خيط الوادي القرية / عين الكدية / أولاد الحاج عمار / العالية / الكتيفات/ البحارنة / العنق / الحاجة.

شبكة الطرق والمسالك الفلاحية

المفتقات	الأرصفة										التعبيد										المنطقة			
	النوع					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه	الجواشي	النوع					المساحة حسب الحالة					الطول	
	autre	béton	pavés	B.C carr.	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	طول	béton	enrobé	tricouche	Bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
	0	0	1000	0	2000	500	1000	0	1000	1.5	1000	0	0	0	0	0	10000	20000	20000	10000	0	30000	المعطيات	عمادة خيط الوادي
	0	0	100 %	0	0	33 %	66 %	0				0	0	0	0	100 %	66 %	66 %	33 %	0		النسبة		

المرافق والنهيزات والتبكات العمومية المنوفرة بالمنطقة

تصريف مياه الأمطار			التطهير							التنوير العمومي					المنطقة					
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة الربط	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات	الحالة			نسبة التنوير	عدد النقاط الضوئية	طول الطريق المجهز	طول الطريق	
جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة						جيدة	متوسطة						جيدة
-	-	-	-	-	إشكال تصريف مياه الصرف الصحي							SODIUM	55	5	0	36%	60	2000	5000	منطقة خيط الوادي
-	-	-	-	-	إشكال تصريف مياه الصرف الصحي							-	55	5	0	36 %	60	2000	5000	المجموع العام
0	0	0			0							91.7 %	8.3 %	0						



المرافق العمومية المنوفرة بمنطقة الدويرة

المرافق العمومية المنوفرة بمنطقة الدويرة	
يتطلب التوسعة	مستوصف
تتطلب الصيانة	مدرسة ابتدائية
التزود عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDER في حدود القرية والبقية عن طريق الجمعيات المائية	الماء الصالح للشرب
يتطلب التوسعة	مكتب بريد
إمكانية إعادة توظيفه واستغلاله	مقر إدارة المجلس القروي
دوملة لاهم النواقص والادبيات	
التطهير / التنوير العمومي / تهيئة المسالك والطرق / رفع الفضلات المنزلية	

المرافق والتجهيزات والتبكات العمومية المنوفرة بالمنطقة

تصريف مياه الأمطار			التطهير								التنوير العمومي					المنطقة					
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة الربط	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات	الحالة				نسبة التنوير	عدد النقاط الضوئية	طول الطريق المجهز	طول الطريق	
جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة						جيدة	متوسطة	رديئة						
-	-	-	-	-	وجود إشكاليات بيئية تتعلق بتصريف مياه الصرف الصحي بتجمع أولاد العيساوي								SODIUM	10	12	0	36%	22	500	2500	منطقة وادي الجباس
-	-	-	-	-									-	55	5	0	36 %	22	500	2500	المجموع العام
0	0	0			0							91.7 %	8.3 %	0							

المرافق العمومية المنوفرة بمنطقة وادي الجباس

يتطلب التوسعة	مستوصف
عدد 03 مدارس تتطلب الصيانة	مدرسة ابتدائية
التزود عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDD في كل من اولاد غرس الله، المرايحية والعبادلية والبقية عن طريق الجمعيات المائية	الماء الصالح للشرب
حوصلة لاهم النواقص والاحتياجات	
التنوير العمومي / تهيئة المسالك والطرق / كهربية الآبار / رفع الفضلات المنزلية / الترخيص لإحداث مركز رعاية صحية بالمرايحية / مركز رعاية صحية بأولاد العيساوي	

بطاقة جرد وتشخيص للبنية الأساسية والمرافق العمومية بالمنطقة عدد 10 (عمادة الحوفية)

عدد السكان: 4623 ساكن (أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014)

التغطية بمثال التهيئة العمرانية: لا

تتضمن كل من: عين غراب / أولاد محمد / أولاد مرابط / الشريقات / الكرادمية / الكساسبة / العجيلات / الروايسية / المخاليف.

شبكة الطرق والمسالك الفلاحية

المفرقات	الأرصفة										التعبيد							المنطقة					
	النوعية					الحالة			العرض	الطول	مجري المياه	الجواشي	النوعية						المساحة حسب الحالة		الطول		
	autre	béton	pavés	B.C carr.	غير مرصف	ردية	متوسطة	جيدة					béton	enrobé	tricouche	Bicouche	غير معبد		ردية	متوسطة		جيدة	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	13000	13000	17000	0	30000	المعطيات	عمادة الحوفية
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	43.4 %	43.4 %	56.6 %	0		النسبة		

المرافق والتجهيزات والتبكات العمومية المنوفرة بالمنطقة

تصريف مياه الأمطار			التطهير								التنوير العمومي					طول الطريق	المنطقة		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة التغطية	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات	الحالة					نسبة التنوير	عدد النقاط الضوئية
رديئة	متوسطة	جيدة			رديئة	متوسطة	جيدة						رديئة	متوسطة	جيدة				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	500	منطقة الحوفية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	500	المجموع العام
0	0	0			0	0	0							0	0	0			



المرافق العمومية المنوفرة بمنطقة الحوفية

يتطلب التوسعة	مستوصف
تتطلب الصيانة	مدرسة ابتدائية
التزود عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDER والبقية عن طريق الجمعيات المائية	الماء الصالح للشرب
دوصلة لاهم النواقص والاحتياجات	
التنوير العمومي / تهيئة المسالك والطرق / كهربة الآبار / رفع الفضلات المنزلية	